



PECUARIA



LECHE PARA TERNEROS SPRAYFO AMARILLO

Sprayfo Amarillo es un producto para ganaderos que imponen exigencias muy estrictas para la crianza de sus terneras y que saben que si hacen una adecuada crianza se va a ver reflejado en el desempeño productivo de sus terneras en el futuro. Sprayfo Amarillo maneja un nuevo concepto para la alimentación de las terneras, basado en la cantidad de materia seca que se les suministra a través de la leche, principalmente en las primeras 8 semanas de vida, logrando destetes más rápidos.

Se caracteriza por su alto contenido de proteína láctea.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Proteína cruda	21,50% min
Grasa	17,50% min
Cenizas	9,00% máx
Fibra	0,10% máx
Humedad	3,00% máx
Lactosa	46,00%
Calcio	0,75%
Fósforo	0,70%
Ácido cítrico	0,10%
Presentación	25 kg

PREPARACIÓN SPRAYFO:

1. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón.
2. Utilizar agua caliente, entre 45 °C y 50 °C, limpia y fresca.
3. Mezclar 1 kg de Sprayfo Amarillo más 6 litros de agua (ver esquema de preparación más abajo).
4. Batir fuertemente por unos segundos.
5. Colar para revisar que no queden grumos.
6. Suministrar a 40°C con tetero o balde 50cm del piso.
7. Lavar muy bien todos los utensilios.

RECOMENDACIONES

- La ternera no debe estar en pastoreo hasta el mes o mes y medio de edad; a partir de ahí muy controlado (10% del consumo del concentrado en base seca).
- Realizar el destete según el consumo de concentrado, debe consumir aproximadamente 2 kilos al día durante 5 días consecutivos.

ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN

EDAD	CALOSTRO	
Día 1	4 - 6 litros	Suministrar de 2 a 3 litros de calostro de buena calidad dentro de las dos primeras horas de vida, la ternera tiene que tomar un total de 4 a 6 litros dentro de las primeras 4 horas de vida. Si la ternera nace por la mañana suministrarle 2 litros más por la tarde
Día 2	3 tomas x 2 litros	Calostro (Leche de transición)
Día 3	3 tomas x 2 litros	Calostro (Leche de transición)

EDAD	SPRAYFO POR DÍA	PROPORCIÓN MEZCLA SPRAYFO + AGUA	CONCENTRADO DE INICIACIÓN + AGUA A VOLUNTAD
Día 4 - 7	3 tomas x 2 litros	1 kg. + 6L	-
Semana 2	3 tomas x 2 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 3	2 tomas x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 4	2 tomas x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 5	2 tomas x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 6	2 tomas x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 7	2 tomas x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 8	2 tomas x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 9	1 toma x 3 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 10	1 toma x 2 litros	1 kg. + 6L	Si
Semana 11	1 toma x 1 litro	1 kg. + 6L	Si

ESQUEMA DE PREPARACIÓN

Mezclar 1 kg de Sprayfo + 6 L de agua		
Suministro de materia seca en una cantidad de: 150 gr en 1 litro		
PASO 1	PASO 2	PASO 3
COGER AGUA A 45 °C	AÑADIR SPRAYFO PARA DISOLVERLO	COMPLETAR HASTA LOS LITROS REQUERIDOS 40 °C
2 litros	0,45 kg	3 litros
4 litros	0,9 kg	6 litros
6 litros	1,3 kg	9 litros
8 litros	1,8 kg	12 litros
10 litros	2,2 kg	15 litros
12 litros	2,7 kg	18 litros
14 litros	3,0 kg	20 litros
17 litros	3,7 kg	25 litros
20 litros	4,5 kg	30 litros
23 litros	5,2 kg	35 litros
27 litros	6,0 kg	40 litros
33 litros	7,5 kg	50 litros
40 litros	9,0 kg	60 litros